

Протокол

по проведению оценки готовности дошкольной образовательной организации к
2024/2025 учебному году
составлен «12» августа 2024года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Белоярский Новобурасского района Саратовской области», год постройки - 1967г.
(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Новобурасского муниципального района Саратовской области, 412580, Россия, Саратовская область, Новобурасский район, р.п. Новые Бурасы, ул. Советская, 3
(учредитель организации)

Россия, 412561, Саратовская область Новобурасский район, п. Белоярский, ул. Радаева 2А
(юридический адрес, физический адрес организации)

Латынцева Марина Александровна, 89053268043
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением Администрации Новобурасского муниципального района Саратовской области

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «05» августа 2024 г. № 583 - р в период с «09» по «14» августа 2024 г.

комиссией по проведению оценки готовности образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Новобурасского муниципального района

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе (по согласованию):

Председатель комиссии:

Тюгаев Сергей Викторович - первый заместитель главы администрации Новобурасского муниципального района;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

Савенкова Елена Александровна - начальник управления образования администрации Новобурасского муниципального района Саратовской области; (по согласованию)
(должность, фамилия, имя, отчество)

Ответственный секретарь комиссии:

Молокова Елена Геннадьевна - консультант управления образования администрации Новобурасского муниципального района Саратовской области; (по согласованию)
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Ванина Надежда Евгеньевна – ведущий специалист-эксперт Центрального территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области; (по согласованию)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Глушкин Алексей Николаевич - начальник ОВО по г. Петровску - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Саратовской области", майор полиции; (по согласованию)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Головко Дмитрий Сергеевич – методист МУ «Информационно-методического центра управления образования» (по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)

Ковалев Александр Геннадьевич – старший инспектор безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД РФ «Базарно-Карабулакский», капитан полиции; (по согласованию)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Харченко Артем Романович – заместителя начальника ОП №2 в составе МО МВД РФ «Базарно - Карабулакский», майор полиции; (по согласованию)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Константинов Сергей Александрович – заместитель начальника ОНД и ПР по Базарно-Карабулакскому, Балтайскому и Новобурасскому районам, майор внутренней службы; (по согласованию)

(должность, фамилия, имя, отчество)

Пронина Татьяна Геннадьевна – техник МУ «Информационно-методический центра управления образования администрации Новобурасского муниципального района »;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Прохорова Екатерина Сергеевна - председатель Новобурасской районной организации профсоюза работников народного образования и науки;

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п. Белоярский Новобурасского района Саратовской области»

(полное наименование организации)

I. Основные результаты оценки

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п. Белоярский Новобурасского района Саратовской области»

(полное наименование образовательной организации)

Дата регистрации 12.03.2020 года распоряжение № 120 - р

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «25» апреля 2012 г. № 64-АГ 469556, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

«24» января 2013г., серия 64 ЛО1, № 0000380, регистрационный номер 759
 Министерство образования Саратовской области,
 (наименование органа управления, выдавшего лицензию)
 срок действия лицензии - бессрочно.

Свидетельство об аккредитации организации выдано « » 20 г.,
нет

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

2. Паспорт безопасности организации с соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

оформлен 30.01 2020г. (дата согласования).

Декларация пожарной безопасности организации от «07» сентября 2009 г.
 регистрационный № 63220810 -00026-0030 - оформлена/не оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество филиалов 0 (единиц).

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) 1 (единиц).

5. Проведенные в 2024 году ремонтные работы:

а) работы по капитальному ремонту: 0

виды ремонтных работ: 0

объем финансирования данных видов работ 0 (руб.);

акт приемки - , гарантийные обязательства - ;
 (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) работы по косметическому ремонту: на 1 объектах, в том числе:

виды ремонтных работ: покраска 3 крылец, установка ограждения, частичная покраска стен и полов в здании

объем финансирования данных видов работ 60000,00
 (руб.);

акт приемки не оформлены, гарантийные обязательства не имеются;
 (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2024/2025 учебного года:

виды работ: обновление информационных стендов (Пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность, информационный стенд ДОУ);

объем финансирования данных видов работ – 0 (руб.);

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.
(имеется, не имеется)

проведено техническое обследование здания не проведено
(проведено, не проведено)

6. Основные сведения об образовательной организации:

а) проектная мощность организации 55 человек;

б) численность воспитанников по состоянию на день проверки – 14 человек, в том числе зачисленных в детский сад в 2024 году;

в) укомплектованность штатов организации:

воспитателей - 2 человека 100 %; помощник воспитателя – 3 человека 100 %;

в том числе:

педагог-психолог - 0 человек,

административно-хозяйственных работников – 1 человек 100 %;

поваров – 1 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции
0 человек 0 %;

г) наличие планов работы организации на 2024/2025 учебный год имеется,

(имеются, не имеются)

7. **Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса** оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации не оборудованы

оборудованы (не оборудованы)

техническими средствами **безбарьерной среды** для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья.

Наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

а) спальный корпус - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

б) игровая комната имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

в) отдельная санитарная комната имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

г) наличие игровой площадки для детей имеется (не имеется), соответствует требованиям (да/нет);

д) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Основные

недостатки: _____ нет _____

е) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает (не имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «02» августа 2024 г. № 4 КОМИССИЯ.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет

ж) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели: шкафчики для одежды воспитанников имеется (отсутствует)

8. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 4170 кв.м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, удовлетворительное, соответствуют.

имеются (не имеются), их состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), соответствуют (не соответствуют) санитарным требованиям

Основные недостатки: нет;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, состояние соответствует требованиям безопасности ;

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдается

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____ нет.

9. Медицинское обслуживание в организации организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медсестра	Лечебное дело	0	в соответствии с договором № 1 от 22.01.2024года с ГУЗ СО «Новобурасская районная больница»	на базе БВА п. Белоярский

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена

оформлена (не оформлена),

указать организацию, кем оформлена лицензия

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется;

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет10. Питание воспитанников - организовано:

(организовано, не организовано)

а) приготовление пищи осуществляется штатными сотрудниками – поваром (помощниками поваров) в количестве 2 человек _____

приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией.
Реквизиты контракта - индивидуальный предприниматель Федина Ирина
Викторовна. Место нахождения, почтовый адрес: 412587, Саратовская область,
Новобураский район, с. Тепловка, ул. Первомайская, д. 89, ИНН: 642100048890,
р/сч.: 40802810956000007793 в отделении Поволжский банк ПАО СБЕРБАНК, к/сч.:
30101810200000000607

БИК: 043601607, контактный телефон: (927) 147-61-27, email: Anidef-
Aniri1991@mail.ru.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет

б) хранение продуктов организовано, санитарным нормам
 (организовано, не организовано)

соответствует.

(соответствует, не соответствует)

в) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены. (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического
 оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
имеется :

(имеется, не имеется)

овощерезка – 1 шт, мясорубка электрическая 1 шт;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и
 технологических цехов и участков - соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

д) обеспеченность столовой посудой - достаточное;

(достаточное, не достаточное)

е) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее
 работников - имеется.

(имеется, не имеется)

ж) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем
 образовательной организации - имеется;

(имеется, не имеется)

з) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

Питьевой режим в детском саду организован в соответствии с требованиями СанПин 2.4.3648-20, с использованием кипяченой воды при условии ее хранения не более 3-х часов.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет;

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция)- имеется,

(имеется, не имеется)

Договор № 01.2024г. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Базарно-Карабулакском районе.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

11. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (в соответствии с присвоенной категорией)

выполнены :

(выполнены, не выполнены)

а) проведено категорирование объекта (ов) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» проведено

(проведено, не проведено)

б) присвоена 4 категория опасности объекта(ов);

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется

сторожами

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

д) системой контроля и управления доступом не обеспечена ;
(обеспечена (не обеспечена))

е) оснащение объекта системой наружного освещения
оснащено 3 фонаря

(оснащено (не оснащено), указать количество фонарей (ед.)

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы наружными

(оборудованы, не оборудованы)

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта имеется

(имеется, не имеется)

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием обеспечивается

(обеспечивается, не обеспечивается)

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием мобильного телефона

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова сотрудников национальной гвардии, частного охранного предприятия, через единый номер дежурно-диспетчерской (дежурной) службы 112) находится в рабочем состоянии

(находится в рабочем (не рабочем) состоянии)

л) территория организации ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

по всему периметру

(указать по всему периметру или частично)

и не обеспечивает от несанкционированного доступа;

(обеспечивает защиту объекта (не обеспечивает))

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций имеется.

(имеется, не имеется)

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией

не имеется ;

(имеется (не имеется))

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса проводятся

(проводятся (не проводятся))

1 раз в квартал

(указать их периодичность)

п) наличие металлоискателей нет

(указать тип (арочный, ручной)(в количестве, ед.)

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами не имеется

(имеется (не имеется), в кол-ве)

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию не имеется

(имеется (не имеется))

Основные недостатки: _____

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
 нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2024 году проверка
 состояние пожарной безопасности не проводилась,
 (проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Результаты проверки _____ и предписания
 _____;

б) требования пожарной безопасности выполняются;
 (выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации
оборудованы,
 (оборудованы, не оборудованы)

г) в организации установлена АПС ГРАНИТ - 5,
 (тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещение о пожаре;

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок
 пожаротушения)

д) пожарная сигнализация находится в рабочем состоянии;
 в рабочем (нерабочем) состоянии

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты
не оборудованы;
 (оборудованы, не оборудованы)

ж) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
 (обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия
 персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
обеспечивает защиту людей и имущества от
 (обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов
обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся
 (обеспечивает, не обеспечивает)

и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации
разработаны

разработаны (не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены
 (назначены, не назначены)

№ 2 от 09.01.2024 года;

указать номер и дату приказа

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась

проводилась (не проводилась), указать дату

Результаты проверки

соответствует

Состояние электропроводки соответствует (не соответствует) требованиям

акт № 1077/03-1 от «16» марта 2017 года, выдан ООО «ЭКГ-Сервис»

наименование организации, проводившей проверку

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано 1 раз в полугодие.
организовано (не организовано), указать их периодичность

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

проведены

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

централизованное

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

Акт № 1 от 02.08.2024г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет ___-___ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет ___-___ %. Хранение

топлива не организовано.

(организовано, не организовано)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

16. Водоснабжение образовательной организации централизованное

централизованное, автономное, др.

17. Газоснабжение образовательной организации не имеется

имеется (не имеется)

18. Наличие туалета (-ов), внутри здания детского сада имеются 4 туалета

имеется (не имеется), указать кол-во

Канализация _____ имеется _____
имеется (не имеется)

19. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объём денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)
1				

20. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки:

- а) обеспечение режима термометрии обеспечен (обеспечен (не обеспечен),
 б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты обеспечен (обеспечен (не обеспечен),
 в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха обеспечен (обеспечен (не обеспечен),
 г) наличие тепловизоров 0 ед.,
 д) наличие бесконтактных термометров 2 ед.,
 е) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук 0 ед.,
 ж) запас дезинфицирующих средств 2 указать объем (в литрах),
 з) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы 2 шт., устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей, 2 шт.),
 и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) 20 (указать на какое количество человек рассчитан запас).

21. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях роста инфекционных заболеваний

имеется

имеется (отсутствует)

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Белярский Новобурасского района Саратовской области»

(полное наименование организации)

к новому 2024/2025 учебному году

готова

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения (особое мнение) комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного

процесса: отсутствует система оценивания и контроля знаний, передача учебных сообщений происходит с использованием личного телефона.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к 2024/2025 учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 2024 года разработать детальный план («дорожную карту») устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «13» 08 по «31» 08 2024 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «04» 09 2024 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

[Подпись]
(подпись)

/С.В. Тюгаев/
(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии:

[Подпись]
(подпись)

/Е.А. Савенкова/
(инициалы, фамилия)

Ответственный секретарь комиссии:

[Подпись]
(подпись)

/Е.Г. Молокова/
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

[Подпись]
(подпись)

/Н.Е. Ванина/
(инициалы, фамилия)

[Подпись]
(подпись)

/А.Н. Глушкин/
(инициалы, фамилия)

[Подпись]
(подпись)


/А.Г. Ковалев/
(инициалы, фамилия)

[Подпись]
(подпись)

/А.Р. Харченко/
(инициалы, фамилия)


[Подпись]
(подпись)

/С.А. Константинов /




(подпись)

/ Т.Г. Пронина /
(инициалы, фамилия)



(подпись)

/ Е.С. Прохорова /
(инициалы, фамилия)



(подпись)

/ Д.С. Головкин /
(инициалы, фамилия)